

Manualne z trawersami 2

5552




Maksymal lakkert detalj: B1000 D2900mm

Hallmål: 12 950 x 4 500 mm

Tørking etter overflatebehandling og polymerisering: 1 sone ovn-tørker

Manuell maling: Drosje åpen

Transportsystem: Manuell øvre TR



4320




Maksimal lakkert detalj: W1800 D7300mm

Hallmål: 16 240 x 16 640 mm

Tørking etter overflatebehandling og polymerisering: 1 sone ovn-tørker

Manuell maling: Drosje åpen

Transportsystem: Manuell øvre TR



4120-1

Maksymal lakkert detalj: W1800 D7800mm

Hallmål: 60 000 x 40 000 mm





Overflateforbehandling: 2-trinns automatisk bilvask

Tørking etter overflatebehandling: 6-soners tørketrommel

Manuell maling: Gjennomgående tunnelhytte KPT1

Polymerisasjon: 6-soners ovn

Transportsystem: Manuell Topp



4120-2

Maksymal lakkert detalj: W1800 D7800mm

Hallmål: 60 000 x 40 000 mm

Overflateforbehandling: 2-trinns automatisk bilvask





Tørking etter overflatebehandling: 6-soners tørketrommel

Manuell maling: Gjennomgående tunnelhytte KPT1

Polymerisasjon: 6-soners ovn

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Transportsystem: Manuell Topp



9994

Maksymal lakkert detalj: W1800 D7800mm

Hallmål: 25 000 x 24 800 mm

Overflateforbehandling: 2-trinns automatisk bilvask

Tørking etter overflatebehandling og polymerisering: 2-soners ovn-tørker

Manuell maling: Gjennomgående tunnelhytte KPT1

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Transportsystem: Manuell Topp

