

Automatyczne monorail 2

6400

Maksimal detaljstørrelse W500 H2400 D2000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 21000x16000mm

Transportbåndlengde: 125mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7583

Maksimal detaljstørrelse W600 H2500 D3000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 30600x20000mm

Transportbåndlengde: 180mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Pulwersenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horizontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10813

Maksimal detaljstørrelse W600 H2500 D3000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 30600x20000mm

Transportbåndlengde: 180mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk



Horizontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Malingsretur: CK-D1400 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10812

Maksimal detaljstørrelse W300 H2000 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 16000x14000mm

Transportbåndlengde: 107mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 syklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



6591

Maksymal detaljstørrelse W300 H2000 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 16000x14000mm

Transportbåndlengde: 107mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tett fasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



7178

Maksymal detaljstørrelse W500 H2500 D2500mm

Transportbåndhastighet 1,5m/min

Hall dimensjoner 53000x14000mm

Transportbåndlengde: 170mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



8318

Maksimal detaljstørrelse B300 H1500 D2000mm

Transportbåndhastighet 1,2m/min

Hall dimensjoner 37300x10000mm

Transportbåndlengde: 135mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H

15

16

Rozładunek

Załadunek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445


446

447

448

449

450



8688

Maksymal detaljstørrelse W500 H1600 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 50000x14000mm

Transportbåndlengde: 175mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 6 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W1300

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



8902

Maksimal detaljstørrelse W500 H2600 D3000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 42000x16000mm

Transportbåndlengde: 165mb

Overflateforbehandling: 5-trinns bilvask i tunnel MT1-5

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingsskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



9053

Maksimal detaljstørrelse B80 H500 D500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 60000x10000mm

Transportbåndlengde: 125mb

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 8 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)



Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1250 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-8H



9266

Maksimal detaljstørrelse B1000 H2000 D2000mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 30500x20000mm

Transportbåndlengde: 145mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk



Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H3000 W1300

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



9751

Maksimal detaljstørrelse W500 H2000 D2500mm

Transportbåndhastighet 0,7m/min

Hall dimensjoner 28800x14800mm

Transportbåndlengde: 115mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: toakset målesystem Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 12 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malings skala og ultralydsikt)


Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W900

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H



10807

Maksymal detaljstørrelse W500 H2000 D2500mm

Transportbåndhastighet 1m/min

Hall dimensjoner 35000x20000mm

Transportbåndlengde: 140mb

Overflateforbehandling: 3-trinns bilvask i tunnel MT1-3

Tørking etter overflatebehandling: PA-1

Automatisk maling: Plastkabin med porter i to akser for raske fargeskift KAP-1

Polymerisasjon: Panelovn PA-1

Transportsystem: Monorail kjedetransportør TA-1

Søknad: målesystem med to akser Automatiske applikatorer ProfiSpray A - 10 stk

Pulversenter: ProfiCenter CP-02-24 (med automatisk tankrengjøring, malingskala og ultralydsikt)

Vertikal akse Z: MA1-18 manipulator - 2stk

Horisontal akse X: Tilgangsaksel MX1-100 - 2 stk

paneltørker Arbeidsstykkemålesystem: BP-H2000 W1300

Malingsretur: CK-D1400 sykklonstøvsamler utstyrt med en tettfasepumpe RP-01

Støvsamler: Sluttfilter OZ-12H

